


Vol.1 (2015)

プチ・オートワチユール

生産現場にフィットした搬送機器・搬送装置をご提供いたします

豊かな経験
確かな技術
それから
お客様への思い

様々なシチュエーション
に対応する創造力！



あるんです、それが！

当社にあわせた
使い勝手のいい搬送装置はないものか…

プチ・オートワチュール


■ 搬送装置 (オリジナル製品)

現場にフィットした搬送機器・搬送装置をご提供いたします

シンプルでちょっと変わった搬送機器 (オリジナル製品)
を製作します。



駆動部



テール部


OEM製品
(非売品)



設置風景

■ 自転車搬送装置

1階から2階の駐輪場へ自転車を移動する際に自転車を運ぶ補助をする装置(コンベヤー)です。



■ パレット段バラシ装置

段バラしたパレットが満杯になるとパレットを掃出し、次のパレットを準備します。



■ ブッチーくん



破碎機能付のハイブリッド型
スクリーコンベヤです。
(切粉排出と破碎・減容)

プチ・オートマチュール

■ 搬送装置 (高技術製品)


現場にフィットした搬送機器・搬送装置をご提供いたします

経験と技術が問われる搬送機器を当社の高レベルな設計者が手掛けて製作します。




■ 重量パレットストック装置

重量のあるものをパレットでストックし搬送する装置です。 ※特殊トップローラーチェーン仕様



■ 治具搬送装置

上段は取付け治具上のワーク移載、リフターで下段に移載し治具を供給するサークルです。



■ 脱臭コーティング装置

複雑な形状のワークにブローアで脱臭剤を吹きかけ、搬送後ネットを洗浄します。

■ パレットチェンジャー

パレットを移載するのにシンプルで便利な装置です。

プチ・オートクチュール

■コンベヤー (組み合わせ・応用)


現場にフィットした搬送機器・搬送装置をご提供いたします

各種コンベヤーとの組合せ、変化にとんだ形状。
これを”プチ・オートクチュール”です。





■スプリング搬送コンベヤー

高温のバネをファンで冷却した後、上方へと搬送して左右に振分けます。
また、NG品は下段コンベヤーが逆転しプラBOXに戻します。



■鍛造品冷却搬送コンベヤー

高温のワークを密集型ステンレスのネットベルトで受け、シャワーを吹きかけ、水を切りながら次の工程へ搬送します。



■振動コンベヤー

大きいワッシャーと小さいワッシャーを選別するためのコンベヤーです。

プチ・オートクチュール

■コンベヤー (組み合わせ・応用)


現場にフィットした搬送機器・搬送装置をご提供いたします

各種コンベヤーとの組合せ、変化にとんだ形状。
これぞ”プチ・オートクチュール”です。



■魚餌搬送コンベヤー

高温・多湿・バイオ成分の入った搬送物のためモジュラーベルト仕様とし、ベルトの伸びが著しいため中間テンション方式にしました。




■長尺(12M)スクルーコンベヤー

大型マシニング加工後、切粉が両サイドに掃き出され、グレーティングを通してスクルー上に落とさせ、スクラップヤードへ排出します。



■アルミ切粉直角搬送コンベヤー

コンベヤーの角度を直角にすることで、デッドスペースをなくし、省スペース化を実現しました。




■樹脂チップ搬送コンベヤー

クラッシャー後の樹脂チップをフレコンBAGに大量搬送します。




■SUSスクルーフィーダー

粉体をスクルーコンベヤーで定量排出。
ホッパーにノッカーを付けてブリッジ状態を解消しました。



点検台装備



■タンク搬送・昇降装置

筒型タンクの移載装置です。
筒型タンク製造工程での横方向の移動と昇降に使われます。

プチ・オートマチュール

■コンベヤー (幅広タイプ)


現場にフィットした搬送機器・搬送装置をご提供いたします

2メートルを超える幅広コンベヤーです。
ベルト・モジュラー・スラット等、搬送材質も様々です。



■紙搬送用コンベヤー

紙を搬送する幅2,200mmのベルトコンベヤーで、紙の浮き上がり防止のため排出側に回転するブラシがついています。




■カレット搬送用コンベヤー

ガラス屑(カレット)搬送コンベヤーは大きな板ガラス搬送のため幅広になっています。





■玄関マット搬送用コンベヤー

ベルト幅幅2,000mmで、幅広に対応させるためドラムやフレームの強度をあげました。



■樹脂成型品搬送用モジュラーコンベヤー

自動車用樹脂成形品の準クリーンルーム内搬送用です。
イオナイザ付トンネルカバー通過時にゴミを完全除去し、透過率50%穴あきベルトでゴミを落下させ、集塵機にて回収します。




■外壁材搬送用コンベヤー

外壁材(サイディング)搬送用の2,000mm幅のスラットコンベヤーと多列ベルトのコンベヤーの組合せです。



■樹脂成型品搬送用コンベヤー

大型成型品の冷却搬送のためのコンベヤーです。
傾斜搬送のため、サン付耐熱ベルトを使用しています。




プチ・オートマチュール

■コンベヤー (鍛造・ダイカスト)


現場にフィットした搬送機器・搬送装置をご提供いたします

ワークが高温・特殊形状・キズ厳禁整列搬送が必要、更には頑丈さなどなど、これこそ当社の経験がものをいう分野です。



■鍛造品整列装置

乗継部に整列用チェーンコンベヤーを設置しました。低速度(1m/分)と扇風機により強制空冷排出部でBOXに軟着陸させる装置付です。






■特殊バケットコンベヤー

廃材をバケットに入れて搬送するコンベヤーです。




■鍛造品(空冷)搬送コンベヤー

高温(600°C)の鍛造品搬送物のため、頑丈で傷のつかない特殊ネットを使用し、低速で搬送しながら空冷します。



■耐熱仕様ベルトコンベヤー

300°C耐熱ベルト(アラミド繊維)を採用し、搬送物へのキズ等発生しないように配慮しました。製品の冷却に工場扇付の仕様です。



■インゴット・捨て材・湯口の搬送コンベヤー

頑強なコンベヤーで、回転部の隙間を最小限にしています。

スクラップコンベヤー

私どもサンキテックは
スクラップコンベヤーの専門メーカーでもあります。
スクラップ処理でお困りの方は、ぜひご相談下さい。



私どもが提案するのは、生産性向上と、きれいな職場づくりのお手伝いです。



[本社・営業部] 〒379-2203 群馬県伊勢崎市曲沢町806-10 TEL.0270-20-8660 FAX.0270-20-8661
[大阪営業所] 〒575-0004 大阪府四條畷市岡山238-8 TEL.072-879-7701 FAX.072-879-7703
[名古屋営業所] 〒462-0016 愛知県名古屋市北区西味鏡1-510 TEL.052-909-4077 FAX.052-909-4078
[ホームページ] <http://www.sankitech.co.jp>
[E-mail (本社・営業部)] honsha@sankitech.co.jp